

平成 21 年 9 月 2 日

報道関係各位

東京都世田谷区太子堂 2-7-2

株式会社 QLife

---

本格的な「医薬品検索サイト」がオープン  
毎週更新・多彩な検索・日本初機能搭載・論文検索ワンクリックなど  
くすりの適正使用協議会と、病院・薬局・健保など向け展開も

---

日本最大級の病院検索サイト QLife (<http://www.qlife.jp/>) を運営する株式会社 QLife (キューライフ/本社: 東京都世田谷区、代表取締役: 山内善行) は、本日、医療用医薬品検索サイト『QLife お薬検索』(<http://www.qlife.jp/meds/>) をオープンした。

「処方薬の確認」は、生活者が医療に積極的に関わる、第一歩である。インターネットで調べる人も増えているが、根拠薄い内容のサイトや、古い情報のままのサイトも多く、命にかかわる危険性がある。そのため、信頼性高い薬剤情報を誰でも無料で使いやすく確認できるサイトを構築した。

※医療用医薬品の添付文書(薬事法で義務付けられた製品情報記載書面)が、毎月数百～千件程度改訂されているほど、製品情報は頻繁に変化しているのが実情。

サイトの具体的特徴は、「毎週更新」「くすりのしおり®(くすりの適正使用協議会が開発)データを利用」「7 種類もの検索方法」「日本で初めて薬剤名入力補助エンジンや他者動作記録参照機能を実装し、初心者も使用容易」「学术论文検索もワンクリック」など。

今後は、このサイト運営で培ったノウハウをもとに、病院・薬局・健康保険組合に対して同種サービスを無料ないし安価に提供する簡易ツールを開発し、くすりのしおり®の普及に協力する。例えば処方薬について詳しい説明を患者が求めた時などに、病院・薬局・健康保険組合が素早く対応できるようにする。

#### 【特徴】

##### ●毎週更新

よく使われる 141 社、約 9000 の医薬品に関する、作用や副作用情報を写真付きで網羅。情報のベースは、「くすりのしおり®」データ。

##### ●わずかなヒントから探せる、7種類もの検索方法

「製品名」「疾患名」「メーカー名」「主成分名(英文にも対応)」「色やパッケージ形状」「刻印記号」「レセプト電算コード」から検索可能。名称は部分一致でも検索可能。

##### ●日本初の医薬品検索補助機能

医薬品名は難解で、似通った名称も多く、間違えやすいため、薬検索サイトとして日本で初めて、



医薬品名称入力補助エンジンを搭載。さらに、「この薬を検索した人は、こんな薬も見ています」「最近、多くの人が検索したワード群上位は以下です」表示で、初心者でも深い検索が可能。

●単位付きで分かりやすい薬価表示

錠剤なら「1錠あたり」、散剤なら「1gあたり」、湿布剤なら「1枚あたり」と、形態に合わせて薬価を単位付きで表示。

●同成分の他製品が見つかりやすい

主成分が同じ薬を同時表示。ジェネリック薬を探したり、逆にジェネリック薬から先発薬を確認する際に便利。もちろん、同一薬の容量・形状違い製品も確認可能。

●最新写真付き

約9割の薬に、色などの正確性が高い製薬会社提供の正式・最新写真を掲載。

●印刷すればお薬辞典が完成

A4用紙にピッタリおさまるレイアウトで綺麗に印刷されるので、そのままファイルすれば自分用のお薬辞典が完成。医療者による服薬指導でも使用可能。

●論文検索が連動

専門家も利用しやすいよう、ワンクリックで学术论文検索結果画面を表示。英文スペル確認も不要。

●ジェネリック医薬品にはアイコン表示

ジェネリック医薬品にはGEアイコンを表示

※「くすりの適正使用協議会」(旧:日本RAD-AR協議会)

所在:東京都中央区日本橋堀留町一丁目4番2号

会長:大橋勇郎

会員:大手製薬会社23社ほか

活動:薬剤疫学の普及、データベースの拡充、海外論文の評価、医薬品適正使用に向けた啓発活動、医薬品情報シート「くすりのしおり®」の拡充、「くすり教育」への取り組み、などを行っている。

URL:<http://www.rad-ar.or.jp/>

【サイトのトップ画面】 様々な探し方ができるだけでなく、「漢方 アレルギー」など他人の検索跡が参考になり、初心者でも使いやすい。



## QLifeお薬検索

毎週更新

もらったお薬は正しく飲みましょう！お薬検索QLife



お薬の製品名やメーカー名、疾患名、薬剤自体に記載されている記号等から探す事が出来ます。

検索

⇒[検索のヒント](#)

**よく検索されているお薬・疾患名**

---

皮膚 高血圧 インフルエンザ ロキソニン 気管支喘息 感染症 血圧 頭痛 胃潰瘍 アンジオテンシンⅡ デパス アムロジピン リンデロン クレストール レモロン錠 リフレックス錠 セララ 漢方 アレルギー サーバリックス ルナベル



**製品名**  
(例)  
タミフル、リレンザ、ロキソニン、メチコバール、ムコスタ



**パッケージやお薬の色や形態**  
(例)  
赤色、ピンク色、液体、錠剤、軟膏



**カプセルやパッケージに刻印されている記号、番号**  
(例)  
0.5g、TG-DS



**製薬メーカー名**  
(例)  
アストラゼネカ、ファイザー、塩野義、万有



**一般的に診断される疾患名**  
(例)  
花粉症、アトピー、多発性硬化症



**ニフェジピン**  
Nifedipin  
0406053

**一般名・主成分、レセプト電算コード(専門家向け)**  
(例)  
アロプリノール、Allopurinol、610406053

【各薬の詳細画面】「1錠あたり」と単価が分かりやすく表示され、「錠剤」だけでなく「細粒」という選択肢があることや、同じ主成分で別の薬も複数存在することも分かる。また本文は、作用・副作用についての記述や、使用上の注意も詳しい。さらに巻末には、「この薬を調べた人は他にこんな薬を調べています」リストが表示され、薬の初心者でも深く検索・学習ができる。

**QLifeお薬検索** 毎週更新
もったお薬は正しく飲みましょう！お薬検索QLife

検索

お薬の製品名やメーカー名、疾患名、薬剤自体に記載されている記号等から探す事が出来ます。⇒[検索例](#)の上

---

### + メバロチン錠10

QLifeお薬検索 > 第一三共株式会社 > メバロチン錠10 更新日: 2009/06/25

薬には効果(ベネフィット)だけでなく副作用(リスク)があります。副作用をなるべく抑え、効果を最大限に引き出すことが大切です。このために、この薬を使用される患者さんの理解と協力が必要です。

**薬価**  
1錠あたり124.4円

**剤形**  
錠紅色の錠剤、直径7.5mm、厚さ2.6mm

**シード記載**  
Mevalotin 10、232、メバロチン10、メバロチン10mg

**製薬会社**  
第一三共株式会社

**主成分(一般名)**  
プラバスタチンナトリウム (Pravastatin sodium)  
[Google Scholarで論文を検索](#)  
[PubMedで論文を検索](#)

**この薬の他剤形・容量**

- ◆ [メバロチン錠5](#)
- ◆ [メバロチン細粒1%](#)
- ◆ [メバロチン細粒0.5%](#)

**同じ主成分の薬**

- ◆ [マイバスタ錠10mg](#) GE
- ◆ [マイバスタ錠5mg](#) GE
- ◆ [メバロチン錠10mg](#) GE
- ◆ [メバロチン錠5mg](#) GE
- ◆ [アルゼチン錠5](#) GE
- ◆ [アルゼチン錠10](#) GE
- ◆ [プロバチン錠10](#) GE
- ◆ [プロバチン錠5](#) GE
- ◆ [メバロチン錠5](#) GE
- ◆ [メバロチン錠10](#) GE
- ◆ [タツプラミン錠5mg](#) GE
- ◆ [タツプラミン錠10mg](#) GE
- ◆ [メバロチン錠5mg](#) GE
- ◆ [メバロチン錠10mg](#) GE
- ◆ [プラバスタチンH塩錠10mg](#) GE
- ◆ [メバロチン錠5](#) GE
- ◆ [メバロチン錠10](#) GE
- ◆ [プラバスタチン錠5](#) GE
- ◆ [プラバスタチン錠10](#) GE
- ◆ [リザックル錠10](#) GE
- ◆ [リザックル錠5](#) GE
- ◆ [プラバスタチンナトリウム錠10mg](#) GE
- ◆ [コリン外錠10mg](#) GE
- ◆ [プラバスタチンナトリウム錠5mg](#) GE
- ◆ [「NP」](#) GE
- ◆ [プラバスタチンナトリウム錠10mg](#) GE
- ◆ [「NP」](#) GE
- ◆ [プラバスタチンH塩錠5mg](#) GE
- ◆ [「タナ」](#) GE
- ◆ [プラバスタチンH塩錠10mg](#) GE
- ◆ [「タナ」](#) GE
- ◆ [プラバスタチンH塩錠10mg](#) GE
- ◆ [「H」](#) GE

**この薬の作用と効果について**

肝臓のコレステロール合成をHMG-CoA還元酵素阻害作用により阻害することで、血液中のコレステロールを低下させ、血清脂質を改善させます。通常、高脂血症、家族性高コレステロール血症の治療に用いられます。

**次のような方は使用前に必ず担当の医師と薬剤師に伝えてください。**

以前に薬を使用し、かゆみ、発疹などのアレルギー症状が出たことがある。妊娠または授乳中  
他に薬を使っている(お互いに作用を強めたり、弱めたりする可能性もありますので、大衆薬も含めて他に使用中の医薬品に注意してください)。

**用法・用量(この薬の使い方)**

通常、成人は1日1錠(主成分として10mg)を1日1回または2回に分けて服用しますが、治療を受ける疾患や年齢・症状により適宜増減されます。重症の場合は、1日2錠(20mg)まで増量できます。必ず指示された服用方法に従ってください。飲み忘れた場合は、気がついた時点で1回分を飲んでください。ただし、次の飲み時間が近い場合は、忘れた分を飲まないで、次の飲み時間に1回分を飲んでください。絶対に2回分を一度に飲んではいけません。誤って多く飲んだ場合は医師または薬剤師に相談してください。医師の指示なしに、自分の判断で飲むのを止めないでください。

**生活上の注意**

指示された食事療法や運動療法をきちんと守ってください。

**副作用**

主な副作用として、発疹、下痢、胃不快感、紅斑、脱毛、光線過敏、そう痒、貧血などが報告されています。このような症状に気づいたら、担当の医師または薬剤師に相談してください。

まれに下記のような症状があらわれ、[ ]内に示した副作用の初期症状である可能性があります。

このような場合には、使用をやめて、すぐに医師の診察を受けてください。

- 筋肉の痛み、力がぬける、赤褐色の尿[横紋筋融解症]
- 全身がだるい、食欲不振、皮膚や白目が黄色くなる[肝障害]
- 鼻血、歯ぐきの出血、手足などの皮下出血[血小板減少]
- 筋肉のこわばり、痛み、筋力の低下[ミオパシー]
- 手足のしびれ、痛み、感覚が鈍る[末梢神経障害]
- 発熱、疲れやすい、体重減少[過敏症状(ループス様症候群)]
- 発熱、関節の痛み、足や腕に紫色または赤いあざができる[過敏症状(血管炎)]

以上の副作用はすべてを記載したものではありません。上記以外でも気になる症状が出た場合は、医師または薬剤師に相談してください。

**保管方法その他**

乳幼児、小児の手の届かないところで、直射日光、高温(車の中などを含む)を避けて保管してください。

薬が残った場合、保管しないで廃棄してください。

**この薬を調べた人は他にこんな薬を調べています**

メバロチン錠5	第一三共株式会社
コレステロール錠2.5mg	塩野義製薬株式会社
コバロキニン錠60mg	小林化工株式会社
バザールSR錠200mg	ギンセイ薬品工業株式会社
アルゼチン錠5	大洋薬品工業株式会社



---

<株式会社 QLife の会社概要>

会社名 : 株式会社 QLife (キューライフ)

所在地 : 〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 2-7-2 リングリングビル A 棟 6F

代表者 : 代表取締役 山内善行

設立日 : 2006 年 (平成 18 年) 11 月 17 日

事業内容 : 健康・医療分野の広告メディア事業ならびにマーケティング事業

企業理念 : 生活者と医療機関の距離を縮める

サイト理念 : 感動をシェアしよう！

URL : <http://www.qlife.co.jp/>

---

本件に関するお問い合わせ先:

株式会社 QLife 広報担当 山内善行

TEL : 03-5433-3161 / E-mail : [info@qlife.jp](mailto:info@qlife.jp)

---