

「がん」に関する情報収集の実態調査 結果報告書

2021年6月 株式会社QLife

■ **調査主体** : 株式会社QLife(キューライフ)

■ **実施概要** :

- (1) 調査対象 : QLifeがんメディア会員
- (2) 有効回収数 : 758名
- (3) 調査方法 : インターネット調査
- (4) 調査時期 : 2020年12月8日～12月10日

■ **本調査に関するお問い合わせ先**

株式会社QLife QLife編集部 / TEL : 03-6860-5020 E-mail : info@qlife.co.jp

結果概要

◆がん患者さん509名、患者さんご家族249名、合計758名が回答

本調査では、がん患者本人509名、患者家族249名が回答した。患者本人のがん種で最も多かったのは乳がん（161名、31.6%）で、次いで大腸がん（58名、11.4%）、前立腺がん（41名、8.1%）、肺がん（35名、6.9%）が続いた。患者家族では、肺がん（46名、18.5%）、乳がん（34名、13.7%）、大腸がん（28名、11.2%）が多かった。がんと診断されたときの年代は、患者本人では50代（187名、36.7%）、40代（164名、32.2%）、60代以上（112名、22.0%）、患者家族では60代以上（137名、55.0%）、50代（46名、18.5%）、40代（35名、14.1%）であった。

◆がんと診断されたときに知りたかったのは、「治療方法」「病気」「病院や医師」「副作用」に関する情報

がんと診断されたときに知りたかった情報では、「治療方法に関する情報」（93.3%）「病気に関する情報」（88.8%）「病院や医師に関する情報」（66.1%）「薬剤の副作用に関する情報」（61.2%）の順に多かった。病気や治療以外では、「お金に関する情報」（33.8%）が挙げられた。

病気や治療に関する情報ニーズは、治療後には50~60%台へ下がったものの依然として高かった。「お金」「仕事」「生活の仕方」については、診断時よりも治療後でニーズが増える傾向が見られた（それぞれ診断時：33.8%・治療後：36.9%、14.9%・15.6%、29.7%・38.8%）。

「お金」「仕事」に関する情報への関心は30~50代の患者で高く、年代が上がるにつれて低下する傾向がみられた。

◆知りたい情報を探す情報源はインターネットが最多。医師に情報を求める傾向は診断時より治療後に増加

知りたい情報を入手するための情報源では、診断時・治療後ともに「インターネット」との回答が最も多かった（診断時：93.3%、治療後：83.6%）。次いで「医師」（診断時：60.7%、治療後：67.8%）、「書籍」（診断時：38.7%、治療後：26.7%）が挙げられた。「インターネット」「書籍」は経時的に使用頻度が下がる傾向が見られた一方、「医師」は時間の経過とともに増えていた。

最も役に立った情報源としても、「インターネット」が最多で（診断時：58.0%、治療後：48.3%）、次いで「医師」が多く挙げられた（診断時：19.8%、治療後：31.4%）。

◆がんと診断されたときも、治療が終わってからも、心の支えは「家族」。「主治医」や「友人・知人」を挙げる声も

心の支えになった存在では「家族」（診断時：71.1%、治療後：65.4%）、「主治医」（診断時：40.6%、治療後：43.3%）、「友人・知人」（診断時：35.2%、治療後：32.8%）が挙げられた。

「友人・知人」を心の支えとする人は、40代、50代、60代と年齢が進むにつれて減る傾向がみられた。

また、女性のがん患者さんでは、診断時には「医師」とともに「看護師」を心の支えとしていた（子宮がん患者本人：「医師」26.7%、「看護師」23.3%、卵巣・卵管がん患者本人：「医師」20.0%、「看護師」25.0%）。

◆2019年に比べてインターネットの活用度が高まる


情報を探す際の情報源に関して、2019年に実施した調査結果と比べて2020年では、診断時から「医師」を挙げる声が増えていた（2019年：37.2%、2020年：60.7%）。

また、診断時・治療後とも、インターネットの活用度が高まる傾向がみられた（2019年の診断時：92.9%・治療後：79.4%、2020年の診断時：93.3%・治療後：83.6%）。

調査結果


Q1.ご自身について当てはまるものを教えてください。【SA】

	n	%
患者	509	67.2%
家族	249	32.8%
全体	758	100.0%




Q2.がん患者本人の方はご自身について、がん患者家族の方は患者さんについてご回答ください。初めて「がん」に罹患したとき、何の「がん」と診断されましたか。【SA】

	n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族
脳	2	1	1	0.3%	0.2%	0.4%
咽頭・喉頭	10	7	3	1.3%	1.4%	1.2%
肺	81	35	46	10.7%	6.9%	18.5%
食道	13	10	3	1.7%	2.0%	1.2%
胃	36	16	20	4.7%	3.1%	8.0%
十二指腸・小腸	6	3	3	0.8%	0.6%	1.2%
大腸・直腸	86	58	28	11.3%	11.4%	11.2%
肝臓	2	2	0	0.3%	0.4%	0.0%
胆道・胆のう	10	4	6	1.3%	0.8%	2.4%
すい臓	27	11	16	3.6%	2.2%	6.4%
腎臓・副腎	16	8	8	2.1%	1.6%	3.2%
膀胱	12	8	4	1.6%	1.6%	1.6%
皮膚	4	2	2	0.5%	0.4%	0.8%
口腔・舌	13	7	6	1.7%	1.4%	2.4%
子宮	37	30	7	4.9%	5.9%	2.8%
卵巣・卵管	31	20	11	4.1%	3.9%	4.4%
乳房	195	161	34	25.7%	31.6%	13.7%
前立腺	52	41	11	6.9%	8.1%	4.4%
精巣	3	3	0	0.4%	0.6%	0.0%
甲状腺	10	9	1	1.3%	1.8%	0.4%
白血病	36	22	14	4.7%	4.3%	5.6%
骨髄腫	16	11	5	2.1%	2.2%	2.0%
骨	2	1	1	0.3%	0.2%	0.4%
軟部組織系（筋肉・脂肪）	2	1	1	0.3%	0.2%	0.4%
リンパ腫	43	30	13	5.7%	5.9%	5.2%
その他	13	8	5	1.7%	1.6%	2.0%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%




Q3.がん患者本人の方はご自身について、がん患者家族の方は患者さんについてご回答ください。初めて「がん」と診断されたときの年齢を教えてください。【SA】

	n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族
10代	7	0	7	0.9%	0.0%	2.8%
20代	13	8	5	1.7%	1.6%	2.0%
30代	57	38	19	7.5%	7.5%	7.6%
40代	199	164	35	26.3%	32.2%	14.1%
50代	233	187	46	30.7%	36.7%	18.5%
60代以上	249	112	137	32.8%	22.0%	55.0%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%




Q4.患者さんの性別を教えてください。【SA】

	n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族
男性	111	-	111	44.6%	-	44.6%
女性	138	-	138	55.4%	-	55.4%
全体	249	-	249	100.0%	-	100.0%




Q5.あなたご自身の現在の年齢を教えてください。【SA】

	n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族
10代	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
20代	5	3	2	0.7%	0.6%	0.8%
30代	44	20	24	5.8%	3.9%	9.6%
40代	203	117	86	26.8%	23.0%	34.5%
50代	283	201	82	37.3%	39.5%	32.9%
60代以上	223	168	55	29.4%	33.0%	22.1%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%



Q6.あなたご自身の性別を教えてください。【SA】

	n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族
男性	314	214	100	41.4%	42.0%	40.2%
女性	444	295	149	58.6%	58.0%	59.8%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%




Q7.知りたかったのはどのような情報（どんな種類の情報）ですか。または、どのような情報を探しましたか。当時*知りたかった情報を、すべて選択してください。【MA】

*：診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき


がん診断されたときに知りたかった情報は、「治療方法に関する情報」（93.3%）「病気に関する情報」（88.8%）「病院や医師に関する情報」（66.1%）「薬剤の副作用に関する情報」（61.2%）の順が多かった。病気や治療以外では、「お金に関する情報」（33.8%）が挙げられた。病気や治療に関する情報ニーズは、治療後には50~60%台へ下がったものの依然として高かった。「お金」「仕事」「生活の仕方」については、診断時よりも治療後でニーズが増える傾向が見られた（それぞれ診断時：33.8%・治療後：36.9%、14.9%・15.6%、29.7%・38.8%）。

	診断されたとき						治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき					
	n			%			n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族
お金に関する情報	256	188	68	33.8%	36.9%	27.3%	280	190	90	36.9%	37.3%	36.1%
仕事に関する情報	113	94	19	14.9%	18.5%	7.6%	118	95	23	15.6%	18.7%	9.2%
生活の仕方に関する情報	225	150	75	29.7%	29.5%	30.1%	294	183	111	38.8%	36.0%	44.6%
精神的なケアに関する情報	185	105	80	24.4%	20.6%	32.1%	143	83	60	18.9%	16.3%	24.1%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	673	454	219	88.8%	89.2%	88.0%	387	258	129	51.1%	50.7%	51.8%
「がん」の治療方法に関する情報	707	469	238	93.3%	92.1%	95.6%	504	325	179	66.5%	63.9%	71.9%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	464	289	175	61.2%	56.8%	70.3%	456	298	158	60.2%	58.5%	63.5%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	501	320	181	66.1%	62.9%	72.7%	186	106	80	24.5%	20.8%	32.1%
その他	36	23	13	4.7%	4.5%	5.2%	58	40	18	7.7%	7.9%	7.2%
特に情報を探すことはしていない	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	32	23	9	4.2%	4.5%	3.6%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%

診断されたとき




治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき




「診断されたとき」と「治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき」の比較


全体



患者



家族



Q7.知りたかったのはどのような情報 (どんな種類の情報) ですか。または、どのような情報を探しましたか。当時*知りたかった情報を、すべて選択してください。【MA】

* : 診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

年代別の集計では、「お金に関する情報」は30代の患者本人で50.0%、40代で45.3%、50代で43.3%、60代で21.4%、治療後でもそれぞれ65.0%、47.9%、38.3%、25.0%が挙げており、60代以上の年代では50代までの年代に比べてニーズが低い結果が得られた。「仕事に関する情報」も年代が高くなるにつれ情報ニーズが減る傾向がみられた (患者本人・診断時でそれぞれ40.0%、21.4%、18.4%、13.1%、患者本人・治療後でそれぞれ25.0%、24.8%、19.9%、11.9%)。

診断されたとき



	n							家族					
	全体	患者						10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
-	-	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
お金に関する情報	256	0	2	10	53	87	36	0	2	7	24	27	8
仕事に関する情報	113	0	2	8	25	37	22	0	0	2	11	5	1
生活の仕方に関する情報	225	0	3	10	35	64	38	0	2	10	29	27	7
精神的なケアに関する情報	185	0	3	3	31	44	24	0	1	6	35	25	13
「がん」そのもの (病気) に関する情報	673	0	3	17	106	180	148	0	2	24	70	76	47
「がん」の治療方法に関する情報	707	0	3	19	105	189	153	0	2	23	83	80	50
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	464	0	2	13	75	119	80	0	2	21	63	55	34
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	501	0	2	16	74	125	103	0	1	20	60	63	37
その他	36	0	0	0	10	7	6	0	0	0	7	3	3
特に情報を探すことはしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全体	758	0	3	20	117	201	168	0	2	24	86	82	55

	%												
	全体	患者						家族					
-	-	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
お金に関する情報	33.8%	0.0%	66.7%	50.0%	45.3%	43.3%	21.4%	0.0%	100.0%	29.2%	27.9%	32.9%	14.5%
仕事に関する情報	14.9%	0.0%	66.7%	40.0%	21.4%	18.4%	13.1%	0.0%	0.0%	8.3%	12.8%	6.1%	1.8%
生活の仕方に関する情報	29.7%	0.0%	100.0%	50.0%	29.9%	31.8%	22.6%	0.0%	100.0%	41.7%	33.7%	32.9%	12.7%
精神的なケアに関する情報	24.4%	0.0%	100.0%	15.0%	26.5%	21.9%	14.3%	0.0%	50.0%	25.0%	40.7%	30.5%	23.6%
「がん」そのもの (病気) に関する情報	88.8%	0.0%	100.0%	85.0%	90.6%	89.6%	88.1%	0.0%	100.0%	100.0%	81.4%	92.7%	85.5%
「がん」の治療方法に関する情報	93.3%	0.0%	100.0%	95.0%	89.7%	94.0%	91.1%	0.0%	100.0%	95.8%	96.5%	97.6%	90.9%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	61.2%	0.0%	66.7%	65.0%	64.1%	59.2%	47.6%	0.0%	100.0%	87.5%	73.3%	67.1%	61.8%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	66.1%	0.0%	66.7%	80.0%	63.2%	62.2%	61.3%	0.0%	50.0%	83.3%	69.8%	76.8%	67.3%
その他	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.5%	3.5%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	8.1%	3.7%	5.5%
特に情報を探すことはしていない	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

	n												
	全体	患者						家族					
-	-	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
お金に関する情報	280	0	2	13	56	77	42	0	1	10	34	34	11
仕事に関する情報	118	0	1	5	29	40	20	0	0	4	11	6	2
生活の仕方に関する情報	294	0	2	14	46	71	50	0	2	10	39	45	15
精神的なケアに関する情報	143	0	1	4	19	42	17	0	1	5	18	24	12
「がん」そのもの (病気) に関する情報	387	0	2	9	51	98	98	0	0	11	36	50	32
「がん」の治療方法に関する情報	504	0	2	11	70	128	114	0	0	17	59	64	39
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	456	0	1	11	71	125	90	0	1	17	51	55	34
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	186	0	2	6	18	43	37	0	0	6	25	30	19
その他	58	0	0	1	7	14	18	0	0	1	6	5	6
特に情報を探すことはしていない	32	0	1	0	9	8	5	0	0	2	2	2	3
全体	758	0	3	20	117	201	168	0	2	24	86	82	55

	%												
	全体	患者						家族					
-	-	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
お金に関する情報	36.9%	0.0%	66.7%	65.0%	47.9%	38.3%	25.0%	0.0%	50.0%	41.7%	39.5%	41.5%	20.0%
仕事に関する情報	15.6%	0.0%	33.3%	25.0%	24.8%	19.9%	11.9%	0.0%	0.0%	16.7%	12.8%	7.3%	3.6%
生活の仕方に関する情報	38.8%	0.0%	66.7%	70.0%	39.3%	35.3%	29.8%	0.0%	100.0%	41.7%	45.3%	54.9%	27.3%
精神的なケアに関する情報	18.9%	0.0%	33.3%	20.0%	16.2%	20.9%	10.1%	0.0%	50.0%	20.8%	20.9%	29.3%	21.8%
「がん」そのもの (病気) に関する情報	51.1%	0.0%	66.7%	45.0%	43.6%	48.8%	58.3%	0.0%	0.0%	45.8%	41.9%	61.0%	58.2%
「がん」の治療方法に関する情報	66.5%	0.0%	66.7%	55.0%	59.8%	63.7%	67.9%	0.0%	0.0%	70.8%	68.6%	78.0%	70.9%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	60.2%	0.0%	33.3%	55.0%	60.7%	62.2%	53.6%	0.0%	50.0%	70.8%	59.3%	67.1%	61.8%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	24.5%	0.0%	66.7%	30.0%	15.4%	21.4%	22.0%	0.0%	0.0%	25.0%	29.1%	36.6%	34.5%
その他	7.7%	0.0%	0.0%	5.0%	6.0%	7.0%	10.7%	0.0%	0.0%	4.2%	7.0%	6.1%	10.9%
特に情報を探すことはしていない	4.2%	0.0%	33.3%	0.0%	7.7%	4.0%	3.0%	0.0%	0.0%	8.3%	2.3%	2.4%	5.5%
全体	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき



Q7. 知りたかったのはどのような情報 (どんな種類の情報) ですか。または、どのような情報を探しましたか。当時*知りたかった情報を、すべて選択してください。【MA】

* : 診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

がん種別の集計からは、「お金に関する情報」について、診断時には白血病患者さん本人 (59.1%)、卵巣・卵管がん患者さん本人 (50.0%) と肺がん患者さん本人 (45.7%) で全体平均 (33.8%) に比べ関心が高かった。一方、前立腺がん患者さん本人は、診断時 (17.1%)、治療後 (22.0%) とも関心が低かった。

また、診断時に比べ、治療後は治療に関する情報への関心は薄れる傾向がみられたが、治療後も、肺がん患者さん本人では「治療方法に関する情報」(80%)、卵巣・卵管がん患者さん本人では「治療に伴う薬剤の副作用に関する情報」(90.0%) への関心が高かった。

診断されたとき

	n													
	全体	患者												
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
お金に関する情報	256	1	3	16	2	4	1	21	1	0	4	5	1	1
仕事に関する情報	113	0	2	7	2	2	0	10	0	1	2	3	0	0
生活の仕方に関する情報	225	0	2	8	3	6	1	17	0	0	3	1	1	0
精神的なケアに関する情報	185	0	1	7	4	4	0	12	0	1	2	1	0	1
「がん」そのもの (病気) に関する情報	673	0	7	31	10	14	3	54	2	3	10	8	6	1
「がん」の治療方法に関する情報	707	0	7	33	9	15	3	48	2	3	10	8	8	1
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	464	0	2	18	4	8	1	31	0	2	5	3	3	0
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	501	0	2	18	9	11	1	38	2	1	6	5	5	2
その他	36	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
特に情報を探すことはしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全体	758	1	7	35	10	16	3	58	2	4	11	8	8	2

	n													
	全体	患者												
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系 (筋肉・脂肪)	リンパ腫	その他
お金に関する情報	256	2	11	10	64	7	2	5	13	3	0	1	10	0
仕事に関する情報	113	1	7	1	29	6	1	2	5	2	0	1	8	2
生活の仕方に関する情報	225	1	11	7	48	9	1	3	9	4	0	1	12	2
精神的なケアに関する情報	185	0	9	1	43	6	1	1	5	0	0	1	4	1
「がん」そのもの (病気) に関する情報	673	5	27	18	148	35	3	9	17	9	1	1	26	6
「がん」の治療方法に関する情報	707	6	29	19	150	40	3	9	20	11	1	1	27	6
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	464	1	18	17	107	20	2	2	13	9	1	0	19	3
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	501	7	20	8	108	28	1	6	11	9	1	0	15	6
その他	36	0	4	0	10	1	0	0	0	1	0	0	2	1
特に情報を探すことはしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全体	758	7	30	20	161	41	3	9	22	11	1	1	30	8

	n													
	全体	家族												
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
お金に関する情報	256	1	1	13	1	4	1	13	0	1	4	2	2	0
仕事に関する情報	113	0	0	6	1	0	0	4	0	0	2	1	0	0
生活の仕方に関する情報	225	1	0	10	0	8	0	15	0	1	6	0	2	0
精神的なケアに関する情報	185	1	0	17	0	7	0	8	0	3	4	3	2	0
「がん」そのもの (病気) に関する情報	673	1	3	37	2	17	3	25	0	6	15	8	3	1
「がん」の治療方法に関する情報	707	1	3	42	3	18	3	28	0	6	16	8	4	2
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	464	1	3	32	3	15	1	23	0	4	9	5	3	0
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	501	1	3	27	3	15	2	21	0	2	8	8	4	2
その他	36	0	0	3	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0
特に情報を探すことはしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全体	758	1	3	46	3	20	3	28	0	6	16	8	4	2

	n													
	全体	家族												
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系 (筋肉・脂肪)	リンパ腫	その他
お金に関する情報	256	2	2	2	6	2	0	0	5	1	0	0	4	1
仕事に関する情報	113	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	1	0
生活の仕方に関する情報	225	2	3	2	9	4	0	0	2	1	1	0	5	3
精神的なケアに関する情報	185	1	1	2	11	3	0	0	6	3	1	0	5	2
「がん」そのもの (病気) に関する情報	673	4	6	10	33	11	0	1	11	4	1	1	12	4
「がん」の治療方法に関する情報	707	6	7	9	33	11	0	1	13	4	1	1	13	5
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	464	4	5	7	24	6	0	1	13	2	0	0	9	5
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	501	5	7	6	26	10	0	1	12	4	1	1	9	3
その他	36	1	0	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0
特に情報を探すことはしていない	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全体	758	6	7	11	34	11	0	1	14	5	1	1	13	5

	%													
	全体		患者											
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
お金に関する情報	33.8%	100.0%	42.9%	45.7%	20.0%	25.0%	33.3%	36.2%	50.0%	0.0%	36.4%	62.5%	12.5%	50.0%
仕事に関する情報	14.9%	0.0%	28.6%	20.0%	20.0%	12.5%	0.0%	17.2%	0.0%	0.0%	9.1%	25.0%	37.5%	0.0%
生活の仕方に関する情報	29.7%	0.0%	28.6%	22.9%	30.0%	37.5%	33.3%	29.3%	0.0%	0.0%	27.3%	12.5%	12.5%	0.0%
精神的なケアに関する情報	24.4%	0.0%	14.3%	20.0%	40.0%	25.0%	0.0%	20.7%	0.0%	25.0%	18.2%	12.5%	0.0%	50.0%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	88.8%	0.0%	100.0%	88.6%	100.0%	87.5%	100.0%	93.1%	100.0%	75.0%	90.9%	100.0%	75.0%	50.0%
「がん」の治療方法に関する情報	93.3%	0.0%	100.0%	94.3%	90.0%	93.8%	100.0%	82.8%	100.0%	75.0%	90.9%	100.0%	100.0%	50.0%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	61.2%	0.0%	28.6%	51.4%	40.0%	50.0%	33.3%	53.4%	0.0%	50.0%	45.5%	37.5%	37.5%	0.0%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	66.1%	0.0%	28.6%	51.4%	90.0%	68.8%	33.3%	65.5%	100.0%	25.0%	54.5%	62.5%	62.5%	100.0%
その他	4.7%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	12.5%	50.0%
特に情報を探すことはしていない	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		患者											
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
お金に関する情報	33.8%	28.6%	36.7%	50.0%	39.8%	17.1%	66.7%	55.6%	59.1%	27.3%	0.0%	100.0%	33.3%	0.0%
仕事に関する情報	14.9%	14.3%	23.3%	5.0%	18.0%	14.6%	33.3%	22.2%	22.7%	18.2%	0.0%	100.0%	26.7%	25.0%
生活の仕方に関する情報	29.7%	14.3%	36.7%	35.0%	29.8%	22.0%	33.3%	33.3%	40.9%	36.4%	0.0%	100.0%	40.0%	25.0%
精神的なケアに関する情報	24.4%	0.0%	30.0%	5.0%	26.7%	14.6%	33.3%	11.1%	22.7%	0.0%	0.0%	100.0%	13.3%	12.5%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	88.8%	71.4%	90.0%	90.0%	91.9%	85.4%	100.0%	100.0%	77.3%	81.8%	100.0%	100.0%	86.7%	75.0%
「がん」の治療方法に関する情報	93.3%	85.7%	96.7%	95.0%	93.2%	97.6%	100.0%	100.0%	90.9%	100.0%	100.0%	100.0%	90.0%	75.0%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	61.2%	14.3%	60.0%	85.0%	66.5%	48.8%	66.7%	22.2%	59.1%	81.8%	100.0%	0.0%	63.3%	37.5%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	66.1%	100.0%	66.7%	40.0%	67.1%	68.3%	33.3%	66.7%	50.0%	81.8%	100.0%	0.0%	50.0%	75.0%
その他	4.7%	0.0%	13.3%	0.0%	6.2%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	6.7%	12.5%
特に情報を探すことはしていない	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		家族											
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
お金に関する情報	33.8%	100.0%	33.3%	28.3%	33.3%	20.0%	33.3%	46.4%	0.0%	16.7%	25.0%	25.0%	50.0%	0.0%
仕事に関する情報	14.9%	0.0%	0.0%	13.0%	33.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%
生活の仕方に関する情報	29.7%	100.0%	0.0%	21.7%	0.0%	40.0%	0.0%	53.6%	0.0%	16.7%	37.5%	0.0%	50.0%	0.0%
精神的なケアに関する情報	24.4%	100.0%	0.0%	37.0%	0.0%	35.0%	0.0%	28.6%	0.0%	50.0%	25.0%	37.5%	50.0%	0.0%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	88.8%	100.0%	100.0%	80.4%	66.7%	85.0%	100.0%	89.3%	0.0%	100.0%	93.8%	100.0%	75.0%	50.0%
「がん」の治療方法に関する情報	93.3%	100.0%	100.0%	91.3%	100.0%	90.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	61.2%	100.0%	100.0%	69.6%	100.0%	75.0%	33.3%	82.1%	0.0%	66.7%	56.3%	62.5%	75.0%	0.0%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	66.1%	100.0%	100.0%	58.7%	100.0%	75.0%	66.7%	75.0%	0.0%	33.3%	50.0%	100.0%	100.0%	100.0%
その他	4.7%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	5.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
特に情報を探すことはしていない	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		家族											
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
お金に関する情報	33.8%	33.3%	28.6%	18.2%	17.6%	18.2%	0.0%	0.0%	35.7%	20.0%	0.0%	0.0%	30.8%	20.0%
仕事に関する情報	14.9%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	20.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%
生活の仕方に関する情報	29.7%	33.3%	42.9%	18.2%	26.5%	36.4%	0.0%	0.0%	14.3%	20.0%	100.0%	0.0%	38.5%	60.0%
精神的なケアに関する情報	24.4%	16.7%	14.3%	18.2%	32.4%	27.3%	0.0%	0.0%	42.9%	60.0%	100.0%	0.0%	38.5%	40.0%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	88.8%	66.7%	85.7%	90.9%	97.1%	100.0%	0.0%	100.0%	78.6%	80.0%	100.0%	100.0%	92.3%	80.0%
「がん」の治療方法に関する情報	93.3%	100.0%	100.0%	81.8%	97.1%	100.0%	0.0%	100.0%	92.9%	80.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	61.2%	66.7%	71.4%	63.6%	70.6%	54.5%	0.0%	100.0%	92.9%	40.0%	0.0%	0.0%	69.2%	100.0%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	66.1%	83.3%	100.0%	54.5%	76.5%	90.9%	0.0%	100.0%	85.7%	80.0%	100.0%	100.0%	69.2%	60.0%
その他	4.7%	16.7%	0.0%	9.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
特に情報を探すことはしていない	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	n														
	全体	患者													
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚	
お金に関する情報	280	1	2	13	1	4	2	22	2	0	6	4	1	0	
仕事に関する情報	118	0	0	4	1	2	0	14	1	1	2	2	1	1	
生活の仕方に関する情報	294	0	2	5	5	11	1	23	0	1	5	1	2	0	
精神的なケアに関する情報	143	0	0	5	3	1	0	7	0	0	3	0	0	2	
「がん」そのもの（病気）に関する情報	387	0	3	20	9	8	2	36	2	1	6	4	4	1	
「がん」の治療方法に関する情報	504	0	3	28	7	11	1	36	1	1	10	8	8	1	
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	456	0	2	20	2	7	3	40	0	2	7	5	4	1	
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	186	0	2	6	4	3	1	15	0	0	3	2	2	0	
その他	58	0	0	3	2	1	1	2	0	1	0	0	3	0	
特に情報を探すことはしていない	32	0	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
全体	758	1	7	35	10	16	3	58	2	4	11	8	8	2	

	n														
	全体	患者													
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他	
お金に関する情報	280	3	9	8	68	9	1	3	12	7	0	0	9	3	
仕事に関する情報	118	1	6	1	30	6	0	1	8	3	0	0	6	4	
生活の仕方に関する情報	294	2	15	6	57	12	1	2	15	3	1	0	11	2	
精神的なケアに関する情報	143	0	9	5	35	4	1	2	3	0	0	0	3	0	
「がん」そのもの（病気）に関する情報	387	2	16	9	72	22	3	7	3	7	1	0	16	4	
「がん」の治療方法に関する情報	504	3	15	13	94	29	3	7	10	8	0	1	21	6	
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	456	1	14	18	101	23	3	3	12	7	1	0	16	6	
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	186	1	7	4	29	12	1	1	3	4	0	1	3	2	
その他	58	2	2	2	12	2	0	0	1	1	1	0	4	0	
特に情報を探すことはしていない	32	0	5	0	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	
全体	758	7	30	20	161	41	3	9	22	11	1	1	30	8	

	n														
	全体	家族													
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚	
お金に関する情報	280	1	2	18	2	4	3	12	0	1	5	4	1	0	
仕事に関する情報	118	0	0	7	1	1	0	5	0	0	1	0	0	0	
生活の仕方に関する情報	294	0	0	16	1	11	1	14	0	1	6	4	2	0	
精神的なケアに関する情報	143	1	0	11	1	4	0	6	0	0	5	2	1	0	
「がん」そのもの（病気）に関する情報	387	1	3	22	0	7	2	12	0	4	7	7	2	1	
「がん」の治療方法に関する情報	504	1	3	34	1	13	3	21	0	4	11	7	3	2	
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	456	1	1	26	1	11	2	20	0	4	10	5	2	0	
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	186	1	1	10	1	6	1	5	0	1	4	2	2	0	
その他	58	0	0	3	0	1	0	2	0	0	2	0	1	0	
特に情報を探すことはしていない	32	0	0	0	0	3	0	0	0	1	1	0	1	0	
全体	758	1	3	46	3	20	3	28	0	6	16	8	4	2	


	n														
	全体	家族													
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他	
お金に関する情報	280	1	4	3	13	3	0	1	6	1	0	0	5	0	
仕事に関する情報	118	1	0	1	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0	
生活の仕方に関する情報	294	3	7	7	15	6	0	1	7	3	1	0	3	2	
精神的なケアに関する情報	143	1	2	4	6	3	0	0	2	3	1	0	7	0	
「がん」そのもの（病気）に関する情報	387	3	4	8	17	7	0	1	7	4	0	1	6	3	
「がん」の治療方法に関する情報	504	3	5	11	22	11	0	1	6	4	0	1	7	5	
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	456	3	6	7	27	8	0	0	6	3	1	0	11	3	
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	186	2	3	4	16	3	0	0	8	3	0	1	4	2	
その他	58	1	0	0	1	3	0	0	1	1	0	0	2	0	
特に情報を探すことはしていない	32	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
全体	758	6	7	11	34	11	0	1	14	5	1	1	13	5	

	%													
	全体		患者											
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
お金に関する情報	36.9%	100.0%	28.6%	37.1%	10.0%	25.0%	66.7%	37.9%	100.0%	0.0%	54.5%	50.0%	12.5%	0.0%
仕事に関する情報	15.6%	0.0%	0.0%	11.4%	10.0%	12.5%	0.0%	24.1%	50.0%	25.0%	18.2%	25.0%	12.5%	50.0%
生活の仕方に関する情報	38.8%	0.0%	28.6%	14.3%	50.0%	68.8%	33.3%	39.7%	0.0%	25.0%	45.5%	12.5%	25.0%	0.0%
精神的なケアに関する情報	18.9%	0.0%	0.0%	14.3%	30.0%	6.3%	0.0%	12.1%	0.0%	0.0%	27.3%	0.0%	0.0%	100.0%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	51.1%	0.0%	42.9%	57.1%	90.0%	50.0%	66.7%	62.1%	100.0%	25.0%	54.5%	50.0%	50.0%	50.0%
「がん」の治療方法に関する情報	66.5%	0.0%	42.9%	80.0%	70.0%	68.8%	33.3%	62.1%	50.0%	25.0%	90.9%	100.0%	100.0%	50.0%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	60.2%	0.0%	28.6%	57.1%	20.0%	43.8%	100.0%	69.0%	0.0%	50.0%	63.6%	62.5%	50.0%	50.0%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	24.5%	0.0%	28.6%	17.1%	40.0%	18.8%	33.3%	25.9%	0.0%	0.0%	27.3%	25.0%	25.0%	0.0%
その他	7.7%	0.0%	0.0%	8.6%	20.0%	6.3%	33.3%	3.4%	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	37.5%	0.0%
特に情報を探すことはしていない	4.2%	0.0%	42.9%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


	%													
	全体		患者											
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
お金に関する情報	36.9%	42.9%	30.0%	40.0%	42.2%	22.0%	33.3%	33.3%	54.5%	63.6%	0.0%	0.0%	30.0%	37.5%
仕事に関する情報	15.6%	14.3%	20.0%	5.0%	18.6%	14.6%	0.0%	11.1%	36.4%	27.3%	0.0%	0.0%	20.0%	50.0%
生活の仕方に関する情報	38.8%	28.6%	50.0%	30.0%	35.4%	29.3%	33.3%	22.2%	68.2%	27.3%	100.0%	0.0%	36.7%	25.0%
精神的なケアに関する情報	18.9%	0.0%	30.0%	25.0%	21.7%	9.8%	33.3%	22.2%	13.6%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	51.1%	28.6%	53.3%	45.0%	44.7%	53.7%	100.0%	77.8%	13.6%	63.6%	100.0%	0.0%	53.3%	50.0%
「がん」の治療方法に関する情報	66.5%	42.9%	50.0%	65.0%	58.4%	70.7%	100.0%	77.8%	45.5%	72.7%	0.0%	100.0%	70.0%	75.0%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	60.2%	14.3%	46.7%	90.0%	62.7%	56.1%	100.0%	33.3%	54.5%	63.6%	100.0%	0.0%	53.3%	75.0%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	24.5%	14.3%	23.3%	20.0%	18.0%	29.3%	33.3%	11.1%	13.6%	36.4%	0.0%	100.0%	10.0%	25.0%
その他	7.7%	28.6%	6.7%	10.0%	7.5%	4.9%	0.0%	0.0%	4.5%	9.1%	100.0%	0.0%	13.3%	0.0%
特に情報を探すことはしていない	4.2%	0.0%	16.7%	0.0%	4.3%	9.8%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		家族											
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
お金に関する情報	36.9%	100.0%	66.7%	39.1%	66.7%	20.0%	100.0%	42.9%	0.0%	16.7%	31.3%	50.0%	25.0%	0.0%
仕事に関する情報	15.6%	0.0%	0.0%	15.2%	33.3%	5.0%	0.0%	17.9%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%
生活の仕方に関する情報	38.8%	0.0%	0.0%	34.8%	33.3%	55.0%	33.3%	50.0%	0.0%	16.7%	37.5%	50.0%	50.0%	0.0%
精神的なケアに関する情報	18.9%	100.0%	0.0%	23.9%	33.3%	20.0%	0.0%	21.4%	0.0%	0.0%	31.3%	25.0%	25.0%	0.0%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	51.1%	100.0%	100.0%	47.8%	0.0%	35.0%	66.7%	42.9%	0.0%	66.7%	43.8%	87.5%	50.0%	50.0%
「がん」の治療方法に関する情報	66.5%	100.0%	100.0%	73.9%	33.3%	65.0%	100.0%	75.0%	0.0%	66.7%	68.8%	87.5%	75.0%	100.0%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	60.2%	100.0%	33.3%	56.5%	33.3%	55.0%	66.7%	71.4%	0.0%	66.7%	62.5%	62.5%	50.0%	0.0%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	24.5%	100.0%	33.3%	21.7%	33.3%	30.0%	33.3%	17.9%	0.0%	16.7%	25.0%	25.0%	50.0%	0.0%
その他	7.7%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	5.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	25.0%	0.0%
特に情報を探すことはしていない	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	6.3%	0.0%	25.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		家族											
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
お金に関する情報	36.9%	16.7%	57.1%	27.3%	38.2%	27.3%	0.0%	100.0%	42.9%	20.0%	0.0%	0.0%	38.5%	0.0%
仕事に関する情報	15.6%	16.7%	0.0%	9.1%	5.9%	0.0%	0.0%	7.1%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%
生活の仕方に関する情報	38.8%	50.0%	100.0%	63.6%	44.1%	54.5%	0.0%	100.0%	50.0%	60.0%	100.0%	0.0%	23.1%	40.0%
精神的なケアに関する情報	18.9%	16.7%	28.6%	36.4%	17.6%	27.3%	0.0%	0.0%	14.3%	60.0%	100.0%	0.0%	53.8%	0.0%
「がん」そのもの（病気）に関する情報	51.1%	50.0%	57.1%	72.7%	50.0%	63.6%	0.0%	100.0%	50.0%	80.0%	0.0%	100.0%	46.2%	60.0%
「がん」の治療方法に関する情報	66.5%	50.0%	71.4%	100.0%	64.7%	100.0%	0.0%	100.0%	42.9%	80.0%	0.0%	100.0%	53.8%	100.0%
「がん」の治療に伴う薬剤の副作用に関する情報	60.2%	50.0%	85.7%	63.6%	79.4%	72.7%	0.0%	0.0%	42.9%	60.0%	100.0%	0.0%	84.6%	60.0%
「がん」を治療する病院や医師に関する情報	24.5%	33.3%	42.9%	36.4%	47.1%	27.3%	0.0%	0.0%	57.1%	60.0%	0.0%	100.0%	30.8%	40.0%
その他	7.7%	16.7%	0.0%	0.0%	2.9%	27.3%	0.0%	0.0%	7.1%	20.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%
特に情報を探すことはしていない	4.2%	16.7%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%




n=20以上を抽出




n=20以上を抽出

治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき



n=20以上を抽出



n=20以上を抽出


Q8. 知りたかった情報を探す際*、どのような情報源を使いましたか。使ったことのある情報源をすべて選択してください。【MA】

*：診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき


情報源では診断時も治療後も「インターネット」との回答が最も多く（診断時：93.3%、治療後：83.6%）、次いで「医師」（診断時：60.7%、治療後：67.8%）、「書籍」（診断時：38.7%、治療後：26.7%）が挙げられた。「インターネット」「書籍」は経時的に使用頻度が下がる傾向が見られた一方、「医師」は時間の経過とともに増えていた。

	診断されたとき			治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき			診断されたとき			治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき		
	n	% (患者/家族)		n	% (患者/家族)		n	% (患者/家族)		n	% (患者/家族)	
医師	460	319	141	60.7%	62.7%	56.6%	492	331	161	67.8%	68.1%	67.1%
看護師	137	96	41	18.1%	18.9%	16.5%	133	94	39	18.3%	19.3%	16.3%
薬剤師	49	32	17	6.5%	6.3%	6.8%	50	37	13	6.9%	7.6%	5.4%
がん相談支援センターのスタッフ	111	72	39	14.6%	14.1%	15.7%	58	34	24	8.0%	7.0%	10.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	42	27	15	5.5%	5.3%	6.0%	29	17	12	4.0%	3.5%	5.0%
家族	87	59	28	11.5%	11.6%	11.2%	66	41	25	9.1%	8.4%	10.4%
友人・知人	168	108	60	22.2%	21.2%	24.1%	132	92	40	18.2%	18.9%	16.7%
テレビ	30	18	12	4.0%	3.5%	4.8%	41	30	11	5.6%	6.2%	4.6%
新聞	34	23	11	4.5%	4.5%	4.4%	47	33	14	6.5%	6.8%	5.8%
書籍	293	184	109	38.7%	36.1%	43.8%	194	123	71	26.7%	25.3%	29.6%
雑誌	71	46	25	9.4%	9.0%	10.0%	56	35	21	7.7%	7.2%	8.8%
病院にあるパンフレット	211	151	60	27.8%	29.7%	24.1%	121	84	37	16.7%	17.3%	15.4%
インターネット	707	470	237	93.3%	92.3%	95.2%	607	398	209	83.6%	81.9%	87.1%
セミナー	61	38	23	8.0%	7.5%	9.2%	71	55	16	9.8%	11.3%	6.7%
患者会	84	68	16	11.1%	13.4%	6.4%	106	91	15	14.6%	18.7%	6.3%
患者会以外のボランティア団体	17	13	4	2.2%	2.6%	1.6%	18	10	8	2.5%	2.1%	3.3%
その他	41	32	9	5.4%	6.3%	3.6%	33	22	11	4.5%	4.5%	4.6%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%	726	486	240	100.0%	100.0%	100.0%

診断されたとき



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき



Q8. 知りたかった情報を探す際*、どのような情報源を使いましたか。使ったことのある情報源をすべて選択してください。
【MA】

* : 診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

年代別の集計では、60代以上の患者本人・家族とも、診断時に「看護師」を挙げる声がほかの年代よりも低かったが、治療後には同程度に増加していた。

【診断時】30～50代の患者本人：23.7%、60代以上：8.9%、30～50代の患者家族：20.3%、60代以上：3.6%

【治療後】30～50代の患者本人：22.1%、60代以上：14.1%、30～50代の患者家族：16.7%、60代以上：15.4%

診断されたとき



	n							家族																																			
	全体	患者						10代	20代					30代					40代					50代					60代以上														
医師	460	0	1	18	73	120	107	0	0	13	44	59	25	2	2	3	18	18	2	4	7	4	5	7	4	4	5	7	4	4	5	7	4										
看護師	137	0	1	9	26	45	15	0	0	3	18	18	2	0	0	3	18	18	2	0	0	1	5	7	4	4	5	7	4	4	5	7	4										
薬剤師	49	0	0	3	6	16	7	0	0	1	5	7	4	0	0	1	5	7	4	0	0	1	5	7	4	0	0	1	5	7	4	0	0	1	5	7	4						
がん相談支援センターのスタッフ	111	0	1	4	27	22	18	0	0	3	13	18	5	0	0	3	13	18	5	0	0	1	5	7	4	0	0	1	5	7	4	0	0	1	5	7	4						
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	42	0	0	1	10	12	4	0	0	0	6	7	2	0	0	0	6	7	2	0	0	0	6	7	2	0	0	0	6	7	2	0	0	0	6	7	2	0	0	0	6	7	2
家族	87	0	1	3	12	21	22	0	0	6	9	11	2	0	0	6	9	11	2	0	0	6	9	11	2	0	0	6	9	11	2	0	0	6	9	11	2	0	0	6	9	11	2
友人・知人	168	0	0	5	29	45	29	0	0	8	24	23	5	0	0	8	24	23	5	0	0	8	24	23	5	0	0	8	24	23	5	0	0	8	24	23	5	0	0	8	24	23	5
テレビ	30	0	0	0	3	11	4	0	0	2	4	3	3	0	0	2	4	3	3	0	0	2	4	3	3	0	0	2	4	3	3	0	0	2	4	3	3	0	0	2	4	3	3
新聞	34	0	0	0	3	8	12	0	0	0	4	4	3	0	0	0	4	4	3	0	0	0	4	4	3	0	0	0	4	4	3	0	0	0	4	4	3	0	0	0	4	4	3
書籍	293	0	0	6	35	76	67	0	0	11	39	34	25	0	0	11	39	34	25	0	0	11	39	34	25	0	0	11	39	34	25	0	0	11	39	34	25	0	0	11	39	34	25
雑誌	71	0	0	3	8	19	16	0	0	3	10	5	7	0	0	3	10	5	7	0	0	3	10	5	7	0	0	3	10	5	7	0	0	3	10	5	7	0	0	3	10	5	7
病院にあるパンフレット	211	0	0	5	40	62	44	0	0	8	23	17	12	0	0	8	23	17	12	0	0	8	23	17	12	0	0	8	23	17	12	0	0	8	23	17	12	0	0	8	23	17	12
インターネット	707	0	2	18	107	188	155	0	2	24	81	78	52	0	2	24	81	78	52	0	2	24	81	78	52	0	2	24	81	78	52	0	2	24	81	78	52	0	2	24	81	78	52
セミナー	61	0	0	1	10	15	12	0	0	2	9	11	1	0	0	2	9	11	1	0	0	2	9	11	1	0	0	2	9	11	1	0	0	2	9	11	1	0	0	2	9	11	1
患者会	84	0	0	3	18	26	21	0	0	3	5	6	2	0	0	3	5	6	2	0	0	3	5	6	2	0	0	3	5	6	2	0	0	3	5	6	2	0	0	3	5	6	2
患者会以外のボランティア団体	17	0	0	1	0	8	4	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
その他	41	0	0	3	6	14	9	0	0	0	3	2	4	0	0	0	3	2	4	0	0	0	3	2	4	0	0	0	3	2	4	0	0	0	3	2	4	0	0	0	3	2	4
全体	758	0	3	20	117	201	168	0	2	24	86	82	55	0	2	24	86	82	55	0	2	24	86	82	55	0	2	24	86	82	55	0	2	24	86	82	55	0	2	24	86	82	55

	%							家族																																								
	全体	患者						10代	20代					30代					40代					50代					60代以上																			
医師	60.7%	0.0%	33.3%	90.0%	62.4%	59.7%	63.7%	0.0%	0.0%	54.2%	51.2%	72.0%	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
看護師	18.1%	0.0%	33.3%	45.0%	22.2%	22.4%	8.9%	0.0%	0.0%	12.5%	20.9%	22.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
薬剤師	6.5%	0.0%	0.0%	15.0%	5.1%	8.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	5.8%	8.5%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	14.6%	0.0%	33.3%	20.0%	23.1%	10.9%	10.7%	0.0%	0.0%	12.5%	15.1%	22.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	5.5%	0.0%	0.0%	5.0%	8.5%	6.0%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	8.5%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
家族	11.5%	0.0%	33.3%	15.0%	10.3%	10.4%	13.1%	0.0%	0.0%	25.0%	10.5%	13.4%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
友人・知人	22.2%	0.0%	0.0%	25.0%	24.8%	22.4%	17.3%	0.0%	0.0%	33.3%	27.9%	28.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
テレビ	4.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	5.5%	2.4%	0.0%	0.0%	8.3%	4.7%	3.7%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
新聞	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	4.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	4.7%	4.9%	5.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
書籍	38.7%	0.0%	0.0%	30.0%	29.9%	37.8%	39.9%	0.0%	0.0%	45.8%	45.3%	41.5%	45.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
雑誌	9.4%	0.0%	0.0%	15.0%	6.8%	9.5%	9.5%	0.0%	0.0%	12.5%	11.6%	6.1%	12.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
病院にあるパンフレット	27.8%	0.0%	0.0%	25.0%	34.2%	30.8%	26.2%	0.0%	0.0%	33.3%	26.7%	20.7%	21.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
インターネット	93.3%	0.0%	66.7%	90.0%	91.5%	93.5%	92.3%	0.0%	100.0%	100.0%	94.2%	95.1%	94.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
セミナー	8.0%	0.0%	0.0%	5.0%	8.5%	7.5%																																										



治療後の定期的な検査通院や
継続的な治療を受けることになったとき

	n							家族					
	全体	患者	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代
医師	492	0	2	18	72	125	114	0	0	11	52	64	34
看護師	133	0	0	11	24	36	23	0	0	3	13	15	8
薬剤師	50	0	0	1	6	18	12	0	0	1	4	5	3
がん相談支援センターのスタッフ	58	0	1	0	7	17	9	0	0	1	12	7	4
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	29	0	0	1	6	4	6	0	0	0	7	3	2
家族	66	0	1	4	7	17	12	0	0	5	5	12	3
友人・知人	132	0	0	6	23	44	19	0	0	3	14	14	9
テレビ	41	0	0	0	4	14	12	0	0	2	2	4	3
新聞	47	0	0	0	5	13	15	0	0	2	2	3	7
書籍	194	0	0	3	22	53	45	0	0	6	20	27	18
雑誌	56	0	0	0	3	15	17	0	0	4	6	5	6
病院にあるパンフレット	121	0	0	1	21	36	26	0	0	3	13	12	9
インターネット	607	0	1	12	92	156	137	0	2	21	71	71	44
セミナー	71	0	0	2	14	16	23	0	0	1	5	8	2
患者会	106	0	1	4	19	34	33	0	0	3	3	7	2
患者会以外のボランティア団体	18	0	0	1	1	5	3	0	0	1	1	4	2
その他	33	0	0	1	6	10	5	0	0	1	3	3	4
全体	726	0	2	20	108	193	163	0	2	22	84	80	52

	%							家族					
	全体	患者	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代
医師	67.8%	0.0%	100.0%	90.0%	66.7%	64.8%	69.9%	0.0%	0.0%	50.0%	61.9%	80.0%	65.4%
看護師	18.3%	0.0%	0.0%	55.0%	22.2%	18.7%	14.1%	0.0%	0.0%	13.6%	15.5%	18.8%	15.4%
薬剤師	6.9%	0.0%	0.0%	5.0%	5.6%	9.3%	7.4%	0.0%	0.0%	4.5%	4.8%	6.3%	5.8%
がん相談支援センターのスタッフ	8.0%	0.0%	50.0%	0.0%	6.5%	8.8%	5.5%	0.0%	0.0%	4.5%	14.3%	8.8%	7.7%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	4.0%	0.0%	0.0%	5.0%	5.6%	2.1%	3.7%	0.0%	0.0%	0.0%	8.3%	3.8%	3.8%
家族	9.1%	0.0%	50.0%	20.0%	6.5%	8.8%	7.4%	0.0%	0.0%	22.7%	6.0%	15.0%	5.8%
友人・知人	18.2%	0.0%	0.0%	30.0%	21.3%	22.8%	11.7%	0.0%	0.0%	13.6%	16.7%	17.5%	17.3%
テレビ	5.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	7.3%	7.4%	0.0%	0.0%	9.1%	2.4%	5.0%	5.8%
新聞	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	4.6%	6.7%	9.2%	0.0%	0.0%	9.1%	2.4%	3.8%	13.5%
書籍	26.7%	0.0%	0.0%	15.0%	20.4%	27.5%	27.6%	0.0%	0.0%	27.3%	23.8%	33.8%	34.6%
雑誌	7.7%	0.0%	0.0%	0.0%	2.8%	7.8%	10.4%	0.0%	0.0%	18.2%	7.1%	6.3%	11.5%
病院にあるパンフレット	16.7%	0.0%	0.0%	5.0%	19.4%	18.7%	16.0%	0.0%	0.0%	13.6%	15.5%	15.0%	17.3%
インターネット	83.6%	0.0%	50.0%	60.0%	85.2%	80.8%	84.0%	0.0%	100.0%	95.5%	84.5%	88.8%	84.6%
セミナー	9.8%	0.0%	0.0%	10.0%	13.0%	8.3%	14.1%	0.0%	0.0%	4.5%	6.0%	10.0%	3.8%
患者会	14.6%	0.0%	50.0%	20.0%	17.6%	17.6%	20.2%	0.0%	0.0%	13.6%	3.6%	8.8%	3.8%
患者会以外のボランティア団体	2.5%	0.0%	0.0%	5.0%	0.9%	2.6%	1.8%	0.0%	0.0%	4.5%	1.2%	5.0%	3.8%
その他	4.5%	0.0%	0.0%	5.0%	5.6%	5.2%	3.1%	0.0%	0.0%	4.5%	3.6%	3.8%	7.7%
全体	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき




Q9.知りたかった情報を探す際*、最も役に立ったと思う「がん」に関する情報源はどれですか。【SA】

*：診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき


最も役に立った情報源では、「インターネット」が最も多かった（診断時：58.0%、治療後：48.3%）。次いで、「医師」を挙げる声が多かった（診断時：19.8%、治療後：31.4%）。

	診断されたとき						治療後の定期的な検査通院や 継続的な治療を受けることになったとき					
	n			%			n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族
医師	150	102	48	19.8%	20.0%	19.3%	228	149	79	31.4%	30.7%	32.9%
看護師	8	7	1	1.1%	1.4%	0.4%	16	13	3	2.2%	2.7%	1.3%
薬剤師	1	0	1	0.1%	0.0%	0.4%	5	4	1	0.7%	0.8%	0.4%
がん相談支援センターのスタッフ	14	10	4	1.8%	2.0%	1.6%	11	5	6	1.5%	1.0%	2.5%
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	4	4	0	0.5%	0.8%	0.0%	5	3	2	0.7%	0.6%	0.8%
家族	9	8	1	1.2%	1.6%	0.4%	3	2	1	0.4%	0.4%	0.4%
友人・知人	29	19	10	3.8%	3.7%	4.0%	12	11	1	1.7%	2.3%	0.4%
テレビ	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
新聞	1	1	0	0.1%	0.2%	0.0%	2	2	0	0.3%	0.4%	0.0%
書籍	45	31	14	5.9%	6.1%	5.6%	26	16	10	3.6%	3.3%	4.2%
雑誌	1	1	0	0.1%	0.2%	0.0%	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
病院にあるパンフレット	9	8	1	1.2%	1.6%	0.4%	3	2	1	0.4%	0.4%	0.4%
インターネット	440	278	162	58.0%	54.6%	65.1%	351	226	125	48.3%	46.5%	52.1%
セミナー	5	4	1	0.7%	0.8%	0.4%	7	7	0	1.0%	1.4%	0.0%
患者会	19	16	3	2.5%	3.1%	1.2%	36	32	4	5.0%	6.6%	1.7%
患者会以外のボランティア団体	1	0	1	0.1%	0.0%	0.4%	2	0	2	0.3%	0.0%	0.8%
その他	22	20	2	2.9%	3.9%	0.8%	19	14	5	2.6%	2.9%	2.1%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%	726	486	240	100.0%	100.0%	100.0%

診断されたとき



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき



クロス集計（回答者年代別）

Q9.知りたかった情報を探す際*、最も役に立ったと思う「がん」に関する情報源はどれですか。【SA】

*：診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

年代別の集計でも、全体的な傾向に大きな違いはみられなかった。

診断されたとき



	n								家族					
	全体	患者	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
医師	150	0	1	7	23	36	35	0	0	6	15	20	7	
看護師	8	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	1	0	
薬剤師	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
がん相談支援センターのスタッフ	14	0	1	0	1	3	5	0	0	0	0	4	0	
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	4	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	
家族	9	0	0	0	1	5	2	0	0	0	1	0	0	
友人・知人	29	0	0	1	8	8	2	0	0	1	5	3	1	
テレビ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
新聞	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
書籍	45	0	0	1	5	9	16	0	0	1	5	4	4	
雑誌	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
病院にあるパンフレット	9	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	0	1	
インターネット	440	0	1	9	66	117	85	0	2	16	59	48	37	
セミナー	5	0	0	0	1	3	0	0	0	0	1	0	0	
患者会	19	0	0	1	4	2	9	0	0	0	0	2	1	
患者会以外のボランティア団体	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
その他	22	0	0	1	4	7	8	0	0	0	0	0	2	
全体	758	0	3	20	117	201	168	0	2	24	86	82	55	

	%													
	全体	患者	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
医師	19.8%	0.0%	33.3%	35.0%	19.7%	17.9%	20.8%	0.0%	0.0%	25.0%	17.4%	24.4%	12.7%	
看護師	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	2.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	
薬剤師	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	
がん相談支援センターのスタッフ	1.8%	0.0%	33.3%	0.0%	0.9%	1.5%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9%	0.0%	
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	0.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	1.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
家族	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	2.5%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	
友人・知人	3.8%	0.0%	0.0%	5.0%	6.8%	4.0%	1.2%	0.0%	0.0%	4.2%	5.8%	3.7%	1.8%	
テレビ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
新聞	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
書籍	5.9%	0.0%	0.0%	5.0%	4.3%	4.5%	9.5%	0.0%	0.0%	4.2%	5.8%	4.9%	7.3%	
雑誌	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
病院にあるパンフレット	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	2.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	
インターネット	58.0%	0.0%	33.3%	45.0%	56.4%	58.2%	50.6%	0.0%	100.0%	66.7%	68.6%	58.5%	67.3%	
セミナー	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	
患者会	2.5%	0.0%	0.0%	5.0%	3.4%	1.0%	5.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.4%	1.8%	
患者会以外のボランティア団体	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.8%	
その他	2.9%	0.0%	0.0%	5.0%	3.4%	3.5%	4.8%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	
全体	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	



治療後の定期的な検査通院や
継続的な治療を受けることになったとき

	n							家族					
	全体	患者	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代
医師	228	0	1	9	30	58	51	0	0	6	23	33	17
看護師	16	0	0	1	4	4	4	0	0	0	1	2	0
薬剤師	5	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	11	0	0	0	0	4	1	0	0	1	2	2	1
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	5	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1
家族	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
友人・知人	12	0	0	1	5	3	2	0	0	0	1	0	0
テレビ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新聞	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
書籍	26	0	0	2	1	5	8	0	0	1	4	2	3
雑誌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院にあるパンフレット	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0
インターネット	351	0	1	6	51	92	76	0	2	13	47	36	27
セミナー	7	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0
患者会	36	0	0	1	7	12	12	0	0	0	0	3	1
患者会以外のボランティア団体	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
その他	19	0	0	0	4	7	3	0	0	1	2	0	2
全体	726	0	2	20	108	193	163	0	2	22	84	80	52

	%							家族					
	全体	患者	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代
医師	31.4%	0.0%	50.0%	45.0%	27.8%	30.1%	31.3%	0.0%	0.0%	27.3%	27.4%	41.3%	32.7%
看護師	2.2%	0.0%	0.0%	5.0%	3.7%	2.1%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	2.5%	0.0%
薬剤師	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	1.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.6%	0.0%	0.0%	4.5%	2.4%	2.5%	1.9%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	1.9%
家族	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%
友人・知人	1.7%	0.0%	0.0%	5.0%	4.6%	1.6%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%
テレビ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
新聞	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
書籍	3.6%	0.0%	0.0%	10.0%	0.9%	2.6%	4.9%	0.0%	0.0%	4.5%	4.8%	2.5%	5.8%
雑誌	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
病院にあるパンフレット	0.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%
インターネット	48.3%	0.0%	50.0%	30.0%	47.2%	47.7%	46.6%	0.0%	100.0%	59.1%	56.0%	45.0%	51.9%
セミナー	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	2.1%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
患者会	5.0%	0.0%	0.0%	5.0%	6.5%	6.2%	7.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.8%	1.9%
患者会以外のボランティア団体	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%
その他	2.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	3.6%	1.8%	0.0%	0.0%	4.5%	2.4%	0.0%	3.8%
全体	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき




Q10.あなたの心の支えになったのは誰ですか*。より強く心の支えになってもらったと考える選択肢を最大3つ選択してください。【MA】

*：診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき


心の支えになった存在では「家族」（診断時：71.1%、治療後：65.4%）、「主治医」（診断時：40.6%、治療後：43.3%）、「友人・知人」（診断時：35.2%、治療後：32.8%）が挙げられた。

	診断されたとき						治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき					
	n			%			n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族
主治医	308	215	93	40.6%	42.2%	37.3%	328	227	101	43.3%	44.6%	40.6%
精神科医	11	9	2	1.5%	1.8%	0.8%	8	7	1	1.1%	1.4%	0.4%
看護師	112	78	34	14.8%	15.3%	13.7%	64	39	25	8.4%	7.7%	10.0%
薬剤師	7	4	3	0.9%	0.8%	1.2%	10	7	3	1.3%	1.4%	1.2%
がん相談支援センターのスタッフ	36	18	18	4.7%	3.5%	7.2%	25	18	7	3.3%	3.5%	2.8%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	18	11	7	2.4%	2.2%	2.8%	15	9	6	2.0%	1.8%	2.4%
家族	539	376	163	71.1%	73.9%	65.5%	496	336	160	65.4%	66.0%	64.3%
友人・知人	267	180	87	35.2%	35.4%	34.9%	249	178	71	32.8%	35.0%	28.5%
患者会・がん患者	74	58	16	9.8%	11.4%	6.4%	91	69	22	12.0%	13.6%	8.8%
患者会以外のボランティア団体	7	4	3	0.9%	0.8%	1.2%	8	5	3	1.1%	1.0%	1.2%
その他	69	50	19	9.1%	9.8%	7.6%	69	49	20	9.1%	9.6%	8.0%
特に心の支えになった人はいない	84	49	35	11.1%	9.6%	14.1%	95	61	34	12.5%	12.0%	13.7%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%

診断されたとき



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき



Q10.あなたの心の支えになったのは誰ですか*。より強く心の支えになってもらったと考える選択肢を最大3つ選択してください。【MA】

* : 診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

年代別の集計では40代以上の年代において、年代が高くなるに従い、「友人・知人」との回答が漸減していた。

【診断前】患者本人40代：45.3%、50代：37.3%、60代以上：25.6%、家族40代：39.5%、50代：35.4%、60代以上：25.5%

【治療後】患者本人40代：43.6%、50代：35.3%、60代以上：28.6%、家族40代：34.9%、50代：30.5%、60代以上：18.2%

診断されたとき


	n							家族					
	全体	患者						10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
	-	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
主治医	308	0	2	9	40	72	92	0	0	8	30	32	23
精神科医	11	0	0	0	3	3	3	0	0	0	1	1	0
看護師	112	0	0	5	21	26	26	0	0	3	13	9	9
薬剤師	7	0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	0	2
がん相談支援センターのスタッフ	36	0	0	1	6	4	7	0	0	1	7	6	4
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	18	0	0	2	3	3	6	0	0	0	3	2	2
家族	539	0	3	18	82	145	128	0	0	21	64	47	31
友人・知人	267	0	1	8	53	75	43	0	0	10	34	29	14
患者会・がん患者	74	0	0	5	18	17	18	0	0	2	3	6	5
患者会以外のボランティア団体	7	0	0	0	1	0	3	0	0	1	0	1	1
その他	69	0	2	0	19	16	13	0	1	2	5	6	5
特に心の支えになった人はいない	84	0	0	0	12	23	14	0	1	1	11	12	10
全体	758	0	3	20	117	201	168	0	2	24	86	82	55

	%							家族					
	全体	患者						10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
	-	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
主治医	40.6%	0.0%	66.7%	45.0%	34.2%	35.8%	54.8%	0.0%	0.0%	33.3%	34.9%	39.0%	41.8%
精神科医	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	1.5%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	1.2%	0.0%
看護師	14.8%	0.0%	0.0%	25.0%	17.9%	12.9%	15.5%	0.0%	0.0%	12.5%	15.1%	11.0%	16.4%
薬剤師	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.5%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	3.6%
がん相談支援センターのスタッフ	4.7%	0.0%	0.0%	5.0%	5.1%	2.0%	4.2%	0.0%	0.0%	4.2%	8.1%	7.3%	7.3%
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.5%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%	2.4%	3.6%
家族	71.1%	0.0%	100.0%	90.0%	70.1%	72.1%	76.2%	0.0%	0.0%	87.5%	74.4%	57.3%	56.4%
友人・知人	35.2%	0.0%	33.3%	40.0%	45.3%	37.3%	25.6%	0.0%	0.0%	41.7%	39.5%	35.4%	25.5%
患者会・がん患者	9.8%	0.0%	0.0%	25.0%	15.4%	8.5%	10.7%	0.0%	0.0%	8.3%	3.5%	7.3%	9.1%
患者会以外のボランティア団体	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	1.8%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	1.2%	1.8%
その他	9.1%	0.0%	66.7%	0.0%	16.2%	8.0%	7.7%	0.0%	50.0%	8.3%	5.8%	7.3%	9.1%
特に心の支えになった人はいない	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	10.3%	11.4%	8.3%	0.0%	50.0%	4.2%	12.8%	14.6%	18.2%
全体	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

	n							家族					
	全体	患者						10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
	-	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
主治医	328	0	2	11	48	74	92	0	0	10	28	37	26
精神科医	8	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	1	0
看護師	64	0	0	3	8	15	13	0	0	4	6	7	8
薬剤師	10	0	0	0	0	4	3	0	0	0	2	0	1
がん相談支援センターのスタッフ	25	0	0	0	2	12	4	0	0	1	4	1	1
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	15	0	0	0	2	2	5	0	0	0	3	1	2
家族	496	0	3	14	79	129	111	0	1	21	61	46	31
友人・知人	249	0	2	6	51	71	48	0	0	6	30	25	10
患者会・がん患者	91	0	0	5	15	28	21	0	0	3	2	10	7
患者会以外のボランティア団体	8	0	0	0	1	0	4	0	0	1	0	1	1
その他	69	0	0	3	18	12	16	0	1	4	5	5	5
特に心の支えになった人はいない	95	0	0	1	18	29	13	0	1	0	12	12	9
全体	758	0	3	20	117	201	168	0	2	24	86	82	55

	%							家族					
	全体	患者						10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
	-	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上	10代	20代	30代	40代	50代	60代以上
主治医	43.3%	0.0%	66.7%	55.0%	41.0%	36.8%	54.8%	0.0%	0.0%	41.7%	32.6%	45.1%	47.3%
精神科医	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	2.6%	1.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%
看護師	8.4%	0.0%	0.0%	15.0%	6.8%	7.5%	7.7%	0.0%	0.0%	16.7%	7.0%	8.5%	14.5%
薬剤師	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	1.8%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	1.8%
がん相談支援センターのスタッフ	3.3%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	6.0%	2.4%	0.0%	0.0%	4.2%	4.7%	1.2%	1.8%
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	1.0%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.5%	1.2%	3.6%
家族	65.4%	0.0%	100.0%	70.0%	67.5%	64.2%	66.1%	0.0%	50.0%	87.5%	70.9%	56.1%	56.4%
友人・知人	32.8%	0.0%	66.7%	30.0%	43.6%	35.3%	28.6%	0.0%	0.0%	25.0%	34.9%	30.5%	18.2%
患者会・がん患者	12.0%	0.0%	0.0%	25.0%	12.8%	13.9%	12.5%	0.0%	0.0%	12.5%	2.3%	12.2%	12.7%
患者会以外のボランティア団体	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.9%	0.0%	2.4%	0.0%	0.0%	4.2%	0.0%	1.2%	1.8%
その他	9.1%	0.0%	0.0%	15.0%	15.4%	6.0%	9.5%	0.0%	50.0%	16.7%	5.8%	6.1%	9.1%
特に心の支えになった人はいない	12.5%	0.0%	0.0%	5.0%	15.4%	14.4%	7.7%	0.0%	50.0%	0.0%	14.0%	14.6%	16.4%
全体	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき



クロス集計 (がん種別)

Q10.あなたの心の支えになったのは誰ですか*。より強く心の支えになってもらったと考える選択肢を最大3つ選択してください。【MA】

* : 診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

がん種別の集計では、子宮がん患者さん本人および卵巣・卵管がん患者さん本人において、診断時には「主治医」とともに「看護師」が心の支えとなっていた。
(子宮がん患者本人:「医師」26.7%、「看護師」23.3%、卵巣・卵管がん患者本人:「医師」20.0%、「看護師」25.0%)
ただし、治療後に「看護師」を挙げたのは、子宮がん患者さん本人で10.0%、卵巣・卵管がん患者さん本人で5.0%だった。

診断されたとき

	n													
	全体	患者												
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
主治医	308	1	3	17	7	8	2	26	2	2	4	0	1	0
精神科医	11	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0
看護師	112	0	1	2	3	1	0	13	0	0	1	1	1	0
薬剤師	7	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	36	0	0	2	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	18	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	0
家族	539	0	3	26	9	12	3	41	2	4	10	7	6	2
友人・知人	267	0	1	14	1	7	0	16	0	2	4	3	3	1
患者会・がん患者	74	0	1	1	0	1	1	2	0	0	1	1	0	1
患者会以外のボランティア団体	7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	69	0	0	4	1	0	0	3	0	0	1	0	1	0
特に心の支えになった人はいない	84	0	2	4	0	2	0	10	0	0	0	1	0	0
全体	758	1	7	35	10	16	3	58	2	4	11	8	8	2

	n													
	全体	患者												
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系(筋肉・脂肪)	リンパ腫	その他
主治医	308	3	8	4	68	18	0	3	13	2	1	1	18	3
精神科医	11	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護師	112	1	7	5	23	3	0	0	4	2	0	0	9	1
薬剤師	7	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	36	0	1	1	7	0	0	0	1	1	0	0	1	0
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	18	1	0	0	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0
家族	539	6	24	14	112	26	2	8	18	7	1	1	26	6
友人・知人	267	1	12	10	68	6	1	4	10	1	0	1	11	3
患者会・がん患者	74	0	5	4	24	7	0	0	3	1	0	0	4	1
患者会以外のボランティア団体	7	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	69	0	9	0	18	5	0	1	3	2	0	0	1	1
特に心の支えになった人はいない	84	1	1	2	16	5	1	0	1	2	0	0	1	0
全体	758	7	30	20	161	41	3	9	22	11	1	1	30	8

	n													
	全体	家族												
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
主治医	308	1	1	16	1	8	2	7	0	1	6	2	1	0
精神科医	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
看護師	112	1	0	2	0	0	1	3	0	2	1	3	1	0
薬剤師	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	36	0	0	4	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	18	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
家族	539	1	2	30	2	14	1	17	0	1	12	8	2	2
友人・知人	267	0	0	19	2	7	2	12	0	0	6	4	4	0
患者会・がん患者	74	0	0	4	0	1	0	1	0	0	2	1	0	0
患者会以外のボランティア団体	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
その他	69	0	0	5	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0
特に心の支えになった人はいない	84	0	1	5	0	4	0	5	0	3	2	0	0	0
全体	758	1	3	46	3	20	3	28	0	6	16	8	4	2

	n													
	全体	家族												
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系(筋肉・脂肪)	リンパ腫	その他
主治医	308	1	3	6	19	4	0	0	5	3	1	1	3	1
精神科医	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護師	112	1	3	1	3	2	0	0	4	2	0	0	3	1
薬剤師	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	36	0	0	0	2	3	0	0	2	0	0	0	2	0
上記以外の医療従事者(病院スタッフ)	18	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
家族	539	4	5	9	19	5	0	0	11	3	0	1	10	4
友人・知人	267	3	0	5	7	2	0	0	7	1	1	0	5	0
患者会・がん患者	74	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0
患者会以外のボランティア団体	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	0	2	0	2	1	0	1	1	1	1	0	0	1
特に心の支えになった人はいない	84	1	0	1	7	3	0	0	2	0	0	0	0	1
全体	758	6	7	11	34	11	0	1	14	5	1	1	13	5

	%													
	全体		患者											
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
主治医	40.6%	100.0%	42.9%	48.6%	70.0%	50.0%	66.7%	44.8%	100.0%	50.0%	36.4%	0.0%	12.5%	0.0%
精神科医	1.5%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	6.3%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
看護師	14.8%	0.0%	14.3%	5.7%	30.0%	6.3%	0.0%	22.4%	0.0%	0.0%	9.1%	12.5%	12.5%	0.0%
薬剤師	0.9%	0.0%	0.0%	5.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	4.7%	0.0%	0.0%	5.7%	10.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
家族	71.1%	0.0%	42.9%	74.3%	90.0%	75.0%	100.0%	70.7%	100.0%	100.0%	90.9%	87.5%	75.0%	100.0%
友人・知人	35.2%	0.0%	14.3%	40.0%	10.0%	43.8%	0.0%	27.6%	0.0%	50.0%	36.4%	37.5%	37.5%	50.0%
患者会・がん患者	9.8%	0.0%	14.3%	2.9%	0.0%	6.3%	33.3%	3.4%	0.0%	0.0%	9.1%	12.5%	0.0%	50.0%
患者会以外のボランティア団体	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	9.1%	0.0%	0.0%	11.4%	10.0%	0.0%	0.0%	5.2%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	12.5%	0.0%
特に心の支えになった人はいない	11.1%	0.0%	28.6%	11.4%	0.0%	12.5%	0.0%	17.2%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		患者											
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
主治医	40.6%	42.9%	26.7%	20.0%	42.2%	43.9%	0.0%	33.3%	59.1%	18.2%	100.0%	100.0%	60.0%	37.5%
精神科医	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
看護師	14.8%	14.3%	23.3%	25.0%	14.3%	7.3%	0.0%	0.0%	18.2%	18.2%	0.0%	0.0%	30.0%	12.5%
薬剤師	0.9%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	11.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	4.7%	0.0%	3.3%	5.0%	4.3%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	9.1%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	2.4%	14.3%	0.0%	0.0%	1.2%	7.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
家族	71.1%	85.7%	80.0%	70.0%	69.6%	63.4%	66.7%	88.9%	81.8%	63.6%	100.0%	100.0%	86.7%	75.0%
友人・知人	35.2%	14.3%	40.0%	50.0%	42.2%	14.6%	33.3%	44.4%	45.5%	9.1%	0.0%	100.0%	36.7%	37.5%
患者会・がん患者	9.8%	0.0%	16.7%	20.0%	14.9%	17.1%	0.0%	0.0%	13.6%	9.1%	0.0%	0.0%	13.3%	12.5%
患者会以外のボランティア団体	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%
その他	9.1%	0.0%	30.0%	0.0%	11.2%	12.2%	0.0%	11.1%	13.6%	18.2%	0.0%	0.0%	3.3%	12.5%
特に心の支えになった人はいない	11.1%	14.3%	3.3%	10.0%	9.9%	12.2%	33.3%	0.0%	4.5%	18.2%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		家族											
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
主治医	40.6%	100.0%	33.3%	34.8%	33.3%	40.0%	66.7%	25.0%	0.0%	16.7%	37.5%	25.0%	25.0%	0.0%
精神科医	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
看護師	14.8%	100.0%	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	33.3%	10.7%	0.0%	33.3%	6.3%	37.5%	25.0%	0.0%
薬剤師	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	4.7%	0.0%	0.0%	8.7%	33.3%	5.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	6.3%	12.5%	0.0%	0.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	2.4%	0.0%	0.0%	6.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
家族	71.1%	100.0%	66.7%	65.2%	66.7%	70.0%	33.3%	60.7%	0.0%	16.7%	75.0%	100.0%	50.0%	100.0%
友人・知人	35.2%	0.0%	0.0%	41.3%	66.7%	35.0%	66.7%	42.9%	0.0%	0.0%	37.5%	50.0%	100.0%	0.0%
患者会・がん患者	9.8%	0.0%	0.0%	8.7%	0.0%	5.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	12.5%	12.5%	0.0%	0.0%
患者会以外のボランティア団体	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	9.1%	0.0%	0.0%	10.9%	0.0%	15.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%
特に心の支えになった人はいない	11.1%	0.0%	33.3%	10.9%	0.0%	20.0%	0.0%	17.9%	0.0%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		家族											
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
主治医	40.6%	16.7%	42.9%	54.5%	55.9%	36.4%	0.0%	0.0%	35.7%	60.0%	100.0%	100.0%	23.1%	20.0%
精神科医	1.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
看護師	14.8%	16.7%	42.9%	9.1%	8.8%	18.2%	0.0%	0.0%	28.6%	40.0%	0.0%	0.0%	23.1%	20.0%
薬剤師	0.9%	0.0%	14.3%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	27.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	15.4%	0.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	2.4%	16.7%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%
家族	71.1%	66.7%	71.4%	81.8%	55.9%	45.5%	0.0%	0.0%	78.6%	60.0%	0.0%	100.0%	76.9%	80.0%
友人・知人	35.2%	50.0%	0.0%	45.5%	20.6%	18.2%	0.0%	0.0%	50.0%	20.0%	100.0%	0.0%	38.5%	0.0%
患者会・がん患者	9.8%	33.3%	0.0%	9.1%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%	0.0%
患者会以外のボランティア団体	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	9.1%	0.0%	28.6%	0.0%	5.9%	9.1%	0.0%	100.0%	7.1%	20.0%	100.0%	0.0%	0.0%	20.0%
特に心の支えになった人はいない	11.1%	16.7%	0.0%	9.1%	20.6%	27.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

治療後の定期的な検査通院や
継続的な治療を受けることになったとき

	n													
	全体	患者												
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
主治医	328	1	4	17	8	7	2	30	2	3	3	3	1	1
精神科医	8	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0
看護師	64	0	0	1	1	2	0	11	0	0	1	0	0	0
薬剤師	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	25	0	0	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	15	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
家族	496	0	3	24	8	12	3	40	2	3	10	6	6	2
友人・知人	249	0	0	14	3	5	0	15	0	2	4	3	4	1
患者会・がん患者	91	0	1	3	2	1	1	2	0	0	2	1	0	0
患者会以外のボランティア団体	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	0	0	4	0	0	0	2	0	1	1	0	1	1
特に心の支えになった人はいない	95	0	3	4	0	3	0	10	0	1	0	1	0	0
全体	758	1	7	35	10	16	3	58	2	4	11	8	8	2

	n													
	全体	患者												
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
主治医	328	5	10	7	60	22	0	4	12	5	1	1	15	3
精神科医	8	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護師	64	0	3	1	13	1	0	0	0	3	0	1	1	0
薬剤師	10	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	25	1	2	3	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	15	1	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
家族	496	6	19	13	101	22	1	6	14	6	1	1	22	5
友人・知人	249	2	10	13	66	6	1	5	10	2	0	0	9	3
患者会・がん患者	91	0	4	4	32	6	0	0	2	1	1	0	6	0
患者会以外のボランティア団体	8	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0
その他	69	1	6	0	17	4	0	1	4	1	0	0	5	0
特に心の支えになった人はいない	95	0	5	2	21	5	1	1	1	2	0	0	1	0
全体	758	7	30	20	161	41	3	9	22	11	1	1	30	8

	n													
	全体	家族												
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
主治医	328	1	2	18	1	7	1	9	0	1	4	4	2	2
精神科医	8	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
看護師	64	1	0	2	1	0	0	4	0	1	2	0	1	0
薬剤師	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	25	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	15	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
家族	496	1	2	28	2	10	1	18	0	2	12	7	2	2
友人・知人	249	0	1	13	2	8	2	9	0	1	6	3	2	0
患者会・がん患者	91	0	0	5	0	2	0	2	0	1	3	1	0	0
患者会以外のボランティア団体	8	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
その他	69	0	0	4	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0
特に心の支えになった人はいない	95	0	1	6	0	4	0	5	0	3	2	0	0	0
全体	758	1	3	46	3	20	3	28	0	6	16	8	4	2


	n													
	全体	家族												
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
主治医	328	4	3	5	17	4	0	1	5	4	1	0	4	1
精神科医	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
看護師	64	0	3	1	3	1	0	0	1	1	0	0	2	1
薬剤師	10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
がん相談支援センターのスタッフ	25	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	15	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
家族	496	5	6	9	21	5	0	10	4	0	1	8	4	4
友人・知人	249	2	3	2	4	3	0	0	5	1	0	0	4	0
患者会・がん患者	91	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0
患者会以外のボランティア団体	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	69	0	2	1	3	1	0	0	1	1	0	0	2	1
特に心の支えになった人はいない	95	1	0	1	6	2	0	0	2	0	0	0	0	1
全体	758	6	7	11	34	11	0	1	14	5	1	1	13	5

	%													
	全体		患者											
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
主治医	43.3%	100.0%	57.1%	48.6%	80.0%	43.8%	66.7%	51.7%	100.0%	75.0%	27.3%	37.5%	12.5%	50.0%
精神科医	1.1%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
看護師	8.4%	0.0%	0.0%	2.9%	10.0%	12.5%	0.0%	19.0%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%
薬剤師	1.3%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	3.3%	0.0%	0.0%	5.7%	10.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	50.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	2.0%	0.0%	14.3%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
家族	65.4%	0.0%	42.9%	68.6%	80.0%	75.0%	100.0%	69.0%	100.0%	75.0%	90.9%	75.0%	75.0%	100.0%
友人・知人	32.8%	0.0%	0.0%	40.0%	30.0%	31.3%	0.0%	25.9%	0.0%	50.0%	36.4%	37.5%	50.0%	50.0%
患者会・がん患者	12.0%	0.0%	14.3%	8.6%	20.0%	6.3%	33.3%	3.4%	0.0%	0.0%	18.2%	12.5%	0.0%	0.0%
患者会以外のボランティア団体	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	9.1%	0.0%	0.0%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	3.4%	0.0%	25.0%	9.1%	0.0%	12.5%	50.0%
特に心の支えになった人はいない	12.5%	0.0%	42.9%	11.4%	0.0%	18.8%	0.0%	17.2%	0.0%	25.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%


	%													
	全体		患者											
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
主治医	43.3%	71.4%	33.3%	35.0%	37.3%	53.7%	0.0%	44.4%	54.5%	45.5%	100.0%	100.0%	50.0%	37.5%
精神科医	1.1%	0.0%	3.3%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
看護師	8.4%	0.0%	10.0%	5.0%	8.1%	2.4%	0.0%	0.0%	0.0%	27.3%	0.0%	100.0%	3.3%	0.0%
薬剤師	1.3%	0.0%	0.0%	5.0%	2.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	3.3%	14.3%	6.7%	15.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	6.7%	0.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	2.0%	14.3%	3.3%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
家族	65.4%	85.7%	63.3%	65.0%	62.7%	53.7%	33.3%	66.7%	63.6%	54.5%	100.0%	100.0%	73.3%	62.5%
友人・知人	32.8%	28.6%	33.3%	65.0%	41.0%	14.6%	33.3%	55.6%	45.5%	18.2%	0.0%	0.0%	30.0%	37.5%
患者会・がん患者	12.0%	0.0%	13.3%	20.0%	19.9%	14.6%	0.0%	0.0%	9.1%	9.1%	100.0%	0.0%	20.0%	0.0%
患者会以外のボランティア団体	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%
その他	9.1%	14.3%	20.0%	0.0%	10.6%	9.8%	0.0%	11.1%	18.2%	9.1%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%
特に心の支えになった人はいない	12.5%	0.0%	16.7%	10.0%	13.0%	12.2%	33.3%	11.1%	4.5%	18.2%	0.0%	0.0%	3.3%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		家族											
	-	脳	咽頭・喉頭	肺	食道	胃	十二指腸・小腸	大腸・直腸	肝臓	胆道・胆のう	すい臓	腎臓・副腎	膀胱	皮膚
主治医	43.3%	100.0%	66.7%	39.1%	33.3%	35.0%	33.3%	32.1%	0.0%	16.7%	25.0%	50.0%	50.0%	100.0%
精神科医	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
看護師	8.4%	100.0%	0.0%	4.3%	33.3%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	16.7%	12.5%	0.0%	25.0%	0.0%
薬剤師	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	3.3%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	2.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
家族	65.4%	100.0%	66.7%	60.9%	66.7%	50.0%	33.3%	64.3%	0.0%	33.3%	75.0%	87.5%	50.0%	100.0%
友人・知人	32.8%	0.0%	33.3%	28.3%	66.7%	40.0%	66.7%	32.1%	0.0%	16.7%	37.5%	37.5%	50.0%	0.0%
患者会・がん患者	12.0%	0.0%	0.0%	10.9%	0.0%	10.0%	0.0%	7.1%	0.0%	16.7%	18.8%	12.5%	0.0%	0.0%
患者会以外のボランティア団体	1.1%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	9.1%	0.0%	0.0%	8.7%	0.0%	10.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	12.5%	0.0%	0.0%
特に心の支えになった人はいない	12.5%	0.0%	33.3%	13.0%	0.0%	20.0%	0.0%	17.9%	0.0%	50.0%	12.5%	0.0%	0.0%	0.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

	%													
	全体		家族											
	-	口腔・舌	子宮	卵巣・卵管	乳房	前立腺	精巣	甲状腺	白血病	骨髄腫	骨	軟部組織系（筋肉・脂肪）	リンパ腫	その他
主治医	43.3%	66.7%	42.9%	45.5%	50.0%	36.4%	0.0%	100.0%	35.7%	80.0%	100.0%	0.0%	30.8%	20.0%
精神科医	1.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
看護師	8.4%	0.0%	42.9%	9.1%	8.8%	9.1%	0.0%	0.0%	7.1%	20.0%	0.0%	0.0%	15.4%	20.0%
薬剤師	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
がん相談支援センターのスタッフ	3.3%	0.0%	0.0%	9.1%	2.9%	18.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.7%	0.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	2.0%	33.3%	0.0%	9.1%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
家族	65.4%	83.3%	85.7%	81.8%	61.8%	45.5%	0.0%	0.0%	71.4%	80.0%	0.0%	100.0%	61.5%	80.0%
友人・知人	32.8%	33.3%	42.9%	18.2%	11.8%	27.3%	0.0%	0.0%	35.7%	20.0%	0.0%	0.0%	30.8%	0.0%
患者会・がん患者	12.0%	16.7%	0.0%	18.2%	2.9%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	23.1%	0.0%
患者会以外のボランティア団体	1.1%	0.0%	0.0%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	9.1%	0.0%	28.6%	9.1%	8.8%	9.1%	0.0%	0.0%	7.1%	20.0%	0.0%	0.0%	15.4%	20.0%
特に心の支えになった人はいない	12.5%	16.7%	0.0%	9.1%	17.6%	18.2%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.0%
全体	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%




n=20以上を抽出




n=20以上を抽出

治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき



n=20以上を抽出



n=20以上を抽出

2019年調査結果との比較集計（比較可能な一部設問のみ）

Q8. 知りたかった情報を探す際*、どのような情報源を使いましたか。使ったことのある情報源をすべて選択してください。 【MA】

*：診断されたとき/治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

情報を探す際の情報源に関して、2019年に実施した調査結果と比べて2020年では、診断時から「医師」を挙げる声が増えていた（2019年：37.2%、2020年：60.7%）。また、診断時、治療後とも、インターネットの活用度が高まる傾向がみられた（2019年の診断時：92.9%・治療後：79.4%、2020年の診断時：93.3%・治療後：83.6%）。

■2019年実施

診断されたとき

治療後の定期的な検査通院や 継続的な治療を受けることになったとき

	n			%			n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族
医師	146	106	40	37.2%	36.6%	39.2%	242	183	59	63.9%	64.2%	62.8%
看護師	46	40	6	11.7%	13.8%	5.9%	57	46	11	15.0%	16.1%	11.7%
薬剤師	23	17	6	5.9%	5.9%	5.9%	25	21	4	6.6%	7.4%	4.3%
がん相談支援センターのスタッフ	41	30	11	10.5%	10.3%	10.8%	35	27	8	9.2%	9.5%	8.5%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	15	10	5	3.8%	3.4%	4.9%	20	15	5	5.3%	5.3%	5.3%
家族	38	23	15	9.7%	7.9%	14.7%	25	18	7	6.6%	6.3%	7.4%
友人・知人	75	54	21	19.1%	18.6%	20.6%	52	37	15	13.7%	13.0%	16.0%
テレビ	20	17	3	5.1%	5.9%	2.9%	22	16	6	5.8%	5.6%	6.4%
新聞	21	10	11	5.4%	3.4%	10.8%	23	18	5	6.1%	6.3%	5.3%
書籍	144	97	47	36.7%	33.4%	46.1%	95	75	20	25.1%	26.3%	21.3%
雑誌	44	31	13	11.2%	10.7%	12.7%	40	32	8	10.6%	11.2%	8.5%
病院にあるパンフレット	101	78	23	25.8%	26.9%	22.5%	59	50	9	15.6%	17.5%	9.6%
インターネット	364	269	95	92.9%	92.8%	93.1%	301	224	77	79.4%	78.6%	81.9%
セミナー	30	18	12	7.7%	6.2%	11.8%	35	27	8	9.2%	9.5%	8.5%
患者会	39	36	3	9.9%	12.4%	2.9%	49	45	4	12.9%	15.8%	4.3%
患者会以外のボランティア団体	11	10	1	2.8%	3.4%	1.0%	10	10	0	2.6%	3.5%	0.0%
その他	21	15	6	5.4%	5.2%	5.9%	18	13	5	4.7%	4.6%	5.3%
全体	392	290	102	100.0%	100.0%	100.0%	379	285	94	100.0%	100.0%	100.0%

※「特に情報を探すことをしていない」の回答を除外して集計

■2020年実施（再掲）

診断されたとき


治療後の定期的な検査通院や 継続的な治療を受けることになったとき

	n			%			n			%		
	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族	全体	患者	家族
医師	460	319	141	60.7%	62.7%	56.6%	492	331	161	67.8%	68.1%	67.1%
看護師	137	96	41	18.1%	18.9%	16.5%	133	94	39	18.3%	19.3%	16.3%
薬剤師	49	32	17	6.5%	6.3%	6.8%	50	37	13	6.9%	7.6%	5.4%
がん相談支援センターのスタッフ	111	72	39	14.6%	14.1%	15.7%	58	34	24	8.0%	7.0%	10.0%
上記以外の医療従事者（病院スタッフ）	42	27	15	5.5%	5.3%	6.0%	29	17	12	4.0%	3.5%	5.0%
家族	87	59	28	11.5%	11.6%	11.2%	66	41	25	9.1%	8.4%	10.4%
友人・知人	168	108	60	22.2%	21.2%	24.1%	132	92	40	18.2%	18.9%	16.7%
テレビ	30	18	12	4.0%	3.5%	4.8%	41	30	11	5.6%	6.2%	4.6%
新聞	34	23	11	4.5%	4.5%	4.4%	47	33	14	6.5%	6.8%	5.8%
書籍	293	184	109	38.7%	36.1%	43.8%	194	123	71	26.7%	25.3%	29.6%
雑誌	71	46	25	9.4%	9.0%	10.0%	56	35	21	7.7%	7.2%	8.8%
病院にあるパンフレット	211	151	60	27.8%	29.7%	24.1%	121	84	37	16.7%	17.3%	15.4%
インターネット	707	470	237	93.3%	92.3%	95.2%	607	398	209	83.6%	81.9%	87.1%
セミナー	61	38	23	8.0%	7.5%	9.2%	71	55	16	9.8%	11.3%	6.7%
患者会	84	68	16	11.1%	13.4%	6.4%	106	91	15	14.6%	18.7%	6.3%
患者会以外のボランティア団体	17	13	4	2.2%	2.6%	1.6%	18	10	8	2.5%	2.1%	3.3%
その他	41	32	9	5.4%	6.3%	3.6%	33	22	11	4.5%	4.5%	4.6%
全体	758	509	249	100.0%	100.0%	100.0%	726	486	240	100.0%	100.0%	100.0%

※「特に情報を探すことをしていない」の回答を除外して集計

2019年実施と2020年実施の比較

診断されたとき



治療後の定期的な検査通院や継続的な治療を受けることになったとき

